

УТВЕРЖДАЮ:

Директор государственного
предприятия "ЖРЭП Витебского
района"

С.Б.Завадский
« ____ » 2024г.

ПРЕЙСКУРАНТ №5
на платные услуги по ремонто-строительные работы,
производимые государственным предприятием "ЖРЭП Витебского района"

Дата вступления в действие прейскуранта - 3/1/2024

| № п/п | Наименование работ (услуг) | Ед.изм. | Тариф руб.и коп. | Норма времени, чел/час | № по сб-ку |
|---------------|---|---------------------|---------------------|------------------------------|------------|
| I. ПОЛ | | | | | |
| 1 | Смен лаг из досок по кирпичным столбикам, м ² | м ² | 20.46 | 0.66 | 2.1.1 |
| 2 | Смена лаг из досок по готовому основанию | м ² | 15.81 | 0.51 | 2.1.2 |
| 3 | Перестилка чистых дощатых полов | м ² | 26.97 | 0.87 | 2.1.3 |
| 4 | Смена досок в полах до 3-х штук в одном месте | м досок | 18.29 | 0.59 | 2.1.6 |
| 5 | Смена деревянных плинтусов | м.п. | 6.20 | 0.2 | 2.1.7 |
| 6 | Разборка кирпичных столбиков | м ² пола | 1.86 | 0.06 | 2.1.27 |
| 7 | Разборка лаг деревянных | м ² пола | 2.17 | 0.07 | 2.1.28 |
| 8 | Разборка покрытий дощатых полов или настилов | м ² | 8.99 | 0.29 | 2.1.29 |
| 9 | Смена покрытия из линолеума | м ² | 17.05 | 0.55 | 2.1.37 |
| 10 | Укладка ламинированных полов | м ² | 12.40 | 0.4 | 2.1.39 |
| 11 | Шпатлевка деревянных полов | м ² | 2.42 | 0.078 | 2.1.41 |
| 12 | Устройство готового деревянного плитнуса | м ² пола | 2.48 | 0.08 | 2.1.43 |
| 13 | Снятие старой шпатлевки с деревянных полов | м ² | 8.68 | 0.28 | 2.1.44 |
| 14 | Сборка щита сплошного деревянного из готовых заготовок (сшивка гвоздями) | м ² | 14.57 | 0.47 | 2.1.47 |
| 15 | Укладка лаг из досок по кирпичным столбикам | м ² пола | 13.95 | 0.45 | 2.1.48 |
| 16 | Устройство чистых дощатых полов вишпунт или вчетверть из досок толщиной 36 мм по готовым балкам или лагам | м ² | 17.98 | 0.58 | 2.1.51 |
| 17 | Устройство чистых дощатых полов вишпунт или вчетверть из досок толщиной 46 мм по готовым балкам или лагам | м ² | 19.53 | 0.63 | 2.1.52 |
| 18 | Устройство покрытия пола керамической плиткой (типа "Гресс") на клею по цементной стяжке | м ² | 31.93 | 1.03 | 2.1.56 |
| 19 | Устройство стяжки самовыравнивающимся составом толщиной 5 мм | м ² | 14.57 | 0.47 | 2.1.57 |
| 20 | Разборка покрытий полов из ламинированных панелей | м ² | 3.72 | 0.12 | 2.1.58 |
| 21 | Смена покрытий полов из ламинированных панелей | м ² | 16.12 | 0.52 | 2.1.59 |
| 22 | Устройство плинтусов из ПВХ | м | 3.41 | 0.11 | 2.1.60 |
| 23 | Разборка плинтусов из ПВХ | м | 0.74 | 0.024 | 2.1.61 |
| 24 | Разборка покрытий полов из ДСП | м ² | 4.71 | 0.152 | 2.1.62 |
| 25 | Разборка покрытий полов из ДВП | м ² | 2.17 | 0.07 | 2.1.63 |
| 26 | Устройство покрытия пола из ДСП площадью пола до 10 м ² | м ² | 8.37 | 0.27 | 2.1.66 |
| 27 | Устройство покрытия пола из ДСП площадью пола выше 10 м ² | м ² | 7.13 | 0.23 | 2.1.67 |
| 28 | Устройство покрытия из линолеума без сварки стыков | м ² | 13.02 | 0.42 | 2.1.68 |
| 29 | Устройство бетонного покрытия пола толщ.20 мм площадью до 20 м ² | м ² | 14.57 | 0.47 | 2.1.69 |
| 30 | Устройство бетонного покрытия пола толщ.20 мм площадью св. 20 м ² | м ² | 13.95 | 0.45 | 2.1.70 |
| 31 | Устройство цементной стяжки толщ.20 мм по бетонному основанию площадью пола до 20 м ² | м ² | 14.88 | 0.48 | 2.1.71 |
| 32 | Устройство цементной стяжки толщ.20мм по бетонному основанию площадью пола до 20 м ² (при изменении толщины цементной стяжки на каждые 5 мм) | м ² | 0.15 | 0.005 | 2.1.71.1 |
| 33 | Устройство цементной стяжки толщ.20 мм по бетонному основанию площадью пола выше 20 м ² | м ² | 13.02 | 0.42 | 2.1.72 |
| 34 | Устройство цементной стяжки толщ.20мм по бетонному основанию площадью пола выше 20 м ² , (при изменении толщины цементной стяжки на каждые 5 мм) | м ² | 0.12 | 0.004 | 2.1.72.1 |
| 35 | Устройство полов из керамической плитки на клею по цементной стяжке | м ² | 31.93 | 1.03 | 2.1.74 |
| 36 | Ремонт ламинированных полов из пластин ламината в "замок" площадью в одном месте до 0,5 м ² | место | 7.13 | 0.23 | 2.1.78.1 |
| 37 | Ремонт ламинированных полов из пластин ламината в "замок" площадью в одном месте до 1 м ² | место | 9.61 | 0.31 | 2.1.78.2 |
| 38 | Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм площадью пола до 20 м ² | м ² | 12.40 | 0.4 | 2.1.79.1 |

| № п/п | Наименование работ (услуг) | Ед.изм. | Тариф руб.и коп. | Норма времени, чел/час | № по сб-ку |
|-------------------------------|---|--------------------------|---------------------|------------------------------|-------------------|
| II. ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ | | | | | |
| 1 | Смена форточки | форточка | 14.26 | 0.46 | 2.2.2 |
| 2 | Большой ремонт глухих оконных переплетов | переплёт | 66.96 | 2.16 | 2.2.9 |
| 3 | Ремонт на месте деревянной подоконной доски | шт | 20.15 | 0.65 | 2.2.10 |
| 4 | Снятие оконных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей с отбивкой штукатурки в откосах | коробка | 127.10 | 4.1 | 2.2.13 |
| 5 | Снятие деревянных подоконных досок в каменных стенах | шт | 7.13 | 0.23 | 2.2.14 |
| 6 | Установка подоконных досок | м | 9.30 | 0.3 | 2.2.17 |
| 7 | Снятие оконных колод в деревянных стенах | колода | 30.69 | 0.99 | 2.2.18 |
| 8 | Снятие оконных створок | створка | 12.40 | 0.4 | 2.2.19 |
| 9 | Смена оконного блока, снятие старого и установка нового до 2 м ² | блок | 99.82 | 3.22 | 2.2.20 |
| 10 | Смена оконного блока, снятие старого и установка нового более 2 м ² | блок | 115.32 | 3.72 | 2.2.21 |
| 11 | Герметизация мест примыкания оконных блоков к стенам полиуретановой пеной | м | 4.34 | 0.14 | 2.2.22 |
| 12 | Установка оконного блока с деревянными переплетами с тройным остеклением в проемы кирпичных стен, блок площадью до 3 м ² | блок | 27.90 | 0.9 | 2.2.26.2 |
| III. ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ | | | | | |
| 1 | Снятие дверных полотен | полотно | 8.99 | 0.29 | 2.3.1 |
| 2 | Снятие дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей | коробка | 117.80 | 3.8 | 2.3.2 |
| 3 | Смена наличников | м.п. | 5.27 | 0.17 | 2.3.6 |
| 4 | Большой ремонт полотен наружных дверей | полотно | 433.68 | 13.99 | 2.3.10 |
| 5 | Смена дверного блока, снятие старого и установка нового | блок | 112.84 | 3.64 | 2.3.13 (New) |
| 6 | Укрепление ранее установленных дверных и оконных коробок | коробка | 48.98 | 1.58 | 2.3.15 |
| 7 | Установка заверток врезных оконных, защелок дверных, петель (оконных, дверных, форточных-всех типов), прибор или две петли | прибор (две петли) | 11.47 | 0.37 | 2.3.20 |
| 8 | Установка фрамужных приборов | прибор | 19.22 | 0.62 | 2.3.26 |
| 9 | Смена сувальных (врезных) замков дверных, петель (оконных, дверных, форточных - всех типов) | прибор | 36.89 | 1.19 | 2.3.29 |
| 10 | Установка полотен наружных | полотно | 36.27 | 1.17 | 2.3.36 |
| 11 | Установка полотен внутренних межкомнатных | полотно | 28.52 | 0.92 | 2.3.37 (New) |
| 12 | Устройство арки | м ² | 29.14 | 0.94 | 2.3.38 |
| 13 | Заполнение дверных проемов в каменных стенах блоками дверными площадь проема до 2 м ² | блок | 69.44 | 2.24 | 2.3.43.1 (New) |
| 14 | Заполнение дверных проемов в каменных стенах блоками дверными площадь проема до 3 м ² | блок | 73.16 | 2.36 | 2.3.43.2 (New) |
| 15 | Заполнение дверных проемов в перегородках и деревянных нерубленых стенах блоками площадью проема до 2 м ² | блок | 31.31 | 1.01 | 2.3.44.1 |
| 16 | Установка дверных коробок | коробка | 34.72 | 1.12 | 2.3.51 (New) |
| IV. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ | | | | | |
| 1 | Улучшенная штукатурка стен по дереву | м ² | 23.25 | 0.75 | 2.4.1 |
| 2 | Улучшенная штукатурка стен по камню известковым раствором | м ² | 19.22 | 0.62 | 2.4.2 |
| 3 | Улучшенная штукатурка стен по камню цементно - известковым раствором | м ² | 22.01 | 0.71 | 2.4.3 |
| 4 | Улучшенная штукатурка потолков по дереву | м ² | 24.80 | 0.8 | 2.4.4 |
| 5 | Оштукатуривание откосов известково-гипсовым раствором | м ² | 63.55 | 2.05 | 2.4.7 |
| 6 | Оштукатуривание откосов цементно-известковым раствором | м ² | 69.13 | 2.23 | 2.4.8 |
| 7 | Вытягивание вертикальных тяг цементно - известковым раствором | м ² | 64.48 | 2.08 | 2.4.14 |
| 8 | Затирка бетонных поверхностей стен | м ² | 9.92 | 0.32 | 2.4.15 |
| 9 | Отделка каменных стен гипсовыми обшивочными листами без устройства каркаса | м ² | 17.05 | 0.55 | 2.4.21 |
| 10 | Обшивка стен облицовочным материалом типа "Сайдинг" | м ² | 68.20 | 2.2 | 2.4.32 |
| 11 | Ремонт штукатурки потолков по камню цементно - известковым раствором площадью до 1 м ² в одном месте | м ² | 60.45 | 1.95 | 2.4.34 |
| 12 | Ремонт штукатурки стен по камню известковым раствором площадью до 1 м ² в одном месте | м ² | 45.26 | 1.46 | 2.4.39 |
| 13 | Ремонт штукатурки стен по камню цементно - известковым раствором площадью до 1 м ² в одном месте | м ² | 54.56 | 1.76 | 2.4.40 |
| 14 | Перетирка штукатурки поверхностей стен и потолков | м ² | 8.37 | 0.27 | 2.4.45 |
| 15 | Ремонт штукатурки откосов по камню | м ² | 83.70 | 2.7 | 2.4.49 |

| № п/п | Наименование работ (услуг) | Ед.изм. | Тариф руб.и коп. | Норма времени, чел/час | № по сбку |
|-------|---|----------------|---------------------|------------------------------|-----------|
| 16 | Декоративная штукатурка стен (шуба) | м ² | 43.40 | 1.4 | 2.4.59 |
| 17 | Устройство внутреннего утепления стен | м ² | 19.84 | 0.64 | 2.4.60 |
| 18 | Обшивка потолков облицовочным материалом типа "Сайдинг" | м ² | 75.02 | 2.42 | 2.4.61 |
| 19 | Ремонт "под шубу" площадью до 1м ² в одном месте | м ² | 45.26 | 1.46 | 2.4.62 |
| 20 | Заделка швов между плитами перекрытий штукатурным раствором | м | 12.40 | 0.4 | 2.4.64 |
| 21 | Установка уголка при оштукатуривании откосов | м | 8.68 | 0.28 | 2.4.65 |
| 22 | Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную под фактуру с лесов на прямолинейных поверхностях | м ² | 22.94 | 0.74 | 2.4.66.1 |
| 23 | Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную под фактуру с лесов на криволинейных поверхностях | м ² | 29.14 | 0.94 | 2.4.66.2 |
| 24 | Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную под окраску с лесов на прямолинейных поверхностях | м ² | 17.98 | 0.58 | 2.4.67.1 |
| 25 | Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную под окраску с лесов на криволинейных поверхностях | м ² | 27.28 | 0.88 | 2.4.67.2 |
| 26 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20 мм с земли и лесов площадью до 5м ² | м ² | 38.13 | 1.23 | 2.4.68.1 |
| 27 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20мм с земли и лестниц площадью более 5м ² | м ² | 35.34 | 1.14 | 2.4.68.2 |
| 28 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20мм с лестниц площадью до 5м ² | м ² | 46.81 | 1.51 | 2.4.68.3 |
| 29 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20мм с лестниц площадью более 5м ² | м ² | 42.47 | 1.37 | 2.4.68.4 |
| 30 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20мм (добавлять или исключать на каждые следующие 10 мм толщины слоя) с земли и лесов площадью до 5м ² | м ² | 6.82 | 0.22 | 2.4.68.7 |
| 31 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20мм (добавлять или исключать на каждые следующие 10 мм толщины слоя) с земли и лесов площадью более 5м ² | м ² | 6.20 | 0.20 | 2.4.68.8 |
| 32 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20мм (добавлять или исключать на каждые следующие 10 мм толщины слоя) с лестниц площадью до 5м ² | м ² | 8.06 | 0.26 | 2.4.68.9 |
| 33 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20мм (добавлять или исключать на каждые следующие 10 мм толщины слоя) с лестниц площадью более 5м ² | м ² | 7.13 | 0.23 | 2.4.68.10 |
| 34 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону декоративным раствором с земли и лесов площадью до 5м ² | м ² | 65.41 | 2.11 | 2.4.69.1 |
| 35 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону декоративным раствором с земли и лесов площадью более 5м ² | м ² | 56.42 | 1.82 | 2.4.69.2 |
| 36 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону декоративным раствором с лестниц площадью до 5м ² | м ² | 77.19 | 2.49 | 2.4.69.3 |
| 37 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону декоративным раствором с лестниц площадью более 5м ² | м ² | 66.96 | 2.16 | 2.4.69.4 |
| 38 | Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 40 мм, прорезка рустов - 4м с земли и лесов площадью до 5м ² | м ² | 57.97 | 1.87 | 2.4.70.1 |
| 39 | Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 40 мм, прорезка рустов - 4м с земли и лесов площадью более 5м ² | м ² | 54.25 | 1.75 | 2.4.70.2 |
| 40 | Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 40 мм, прорезка рустов - 4м с лестниц площадью до 5м ² | м ² | 81.53 | 2.63 | 2.4.70.3 |
| 41 | Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 40 мм, прорезка рустов - 4м с лестниц площадью более 5м ² | м ² | 74.40 | 2.40 | 2.4.70.4 |
| 42 | Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 40 мм, прорезка рустов - 4м (добавлять или исключать на каждые следующие 10 мм толщины слоя) с земли и лесов площадью до 5м ² | м ² | 8.99 | 0.29 | 2.4.70.7 |
| 43 | Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 40 мм, прорезка рустов - 4м (добавлять или исключать на каждые следующие 10 мм толщины слоя) с земли и лесов площадью более 5м ² | м ² | 8.06 | 0.26 | 2.4.70.8 |
| 44 | Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 40 мм, прорезка рустов - 4м (добавлять или исключать на каждые следующие 10 мм толщины слоя) с лестниц площадью до 5м ² | м ² | 12.09 | 0.39 | 2.4.70.9 |
| 45 | Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 40 мм, прорезка рустов - 4м (добавлять или исключать на каждые следующие 10 мм толщины слоя) с лестниц площадью более 5м ² | м ² | 11.16 | 0.36 | 2.4.70.10 |

| № п/п | Наименование работ (услуг) | Ед.изм. | Тариф руб.и коп. | Норма времени, чел/час | № по сбку |
|-------|---|----------------|---------------------|------------------------------|-----------|
| 46 | Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 40 мм (добавлять на каждые следующие 1м прорезки рустов) с земли и лесов | м ² | 3.10 | 0.10 | 2.4.70.13 |
| 47 | Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 40 мм (добавлять на каждые следующие 1м прорезки рустов) с лестниц | м ² | 4.34 | 0.14 | 2.4.70.14 |
| 48 | Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону декоративным раствором толщиной слоя до 40 мм, прорезка рустов - 4м с земли и лесов площадью до 5м ² | м ² | 104.16 | 3.36 | 2.4.71.1 |
| 49 | Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону декоративным раствором толщиной слоя до 40 мм, прорезка рустов - 4м с земли и лесов площадью более 5м ² | м ² | 92.69 | 2.99 | 2.4.71.2 |
| 50 | Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону декоративным раствором толщиной слоя до 40 мм, прорезка рустов - 4м с лестниц площадью до 5м ² | м ² | 140.43 | 4.53 | 2.4.71.3 |
| 51 | Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону декоративным раствором толщиной слоя до 40 мм, прорезка рустов - 4м с лестниц площадью более 5м ² | м ² | 126.17 | 4.07 | 2.4.71.4 |
| 52 | Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону декоративным раствором толщиной слоя до 40 мм, прорезка рустов - 4м (добавлять на каждые следующие 1м и прорезки рустов) с земли и лесов | м ² | 4.34 | 0.14 | 2.4.71.7 |
| 53 | Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону декоративным раствором толщиной слоя до 40 мм, прорезка рустов - 4м (добавлять на каждые следующие 1м и прорезки рустов) с лестниц | м ² | 6.20 | 0.20 | 2.4.71.8 |
| 54 | Ремонт стыков стенных панелей при прочной цементно-песчаной заделке стыков | м.п. | 6.85 | 0.221 | 2.4.74.1 |
| 55 | Ремонт стыков стенных панелей при непрочной цементно-песчаной заделке стыков | м.п. | 15.65 | 0.505 | 2.4.74.2 |
| 56 | Улучшенная штукатурка наружных поверхностей стен из кирпича и бетона под отделку защитно-отделочным составом ручным способом крупнозернистым (0,315мм) и тонкодисперсным составом с лесов | м ² | 27.28 | 0.88 | 2.4.75.1 |
| 57 | Улучшенная штукатурка наружных поверхностей стен из кирпича и бетона под отделку защитно-отделочным составом ручным способом крупнозернистым (2-3 мм) составом с лесов | м ² | 19.53 | 0.63 | 2.4.75.3 |
| 58 | Улучшенная штукатурка наружных поверхностей стен из кирпича и бетона под отделку защитно-отделочным составом механизированным способом крупнозернистым (0,315мм) и тонкодисперсным составом с лесов | м ² | 22.63 | 0.73 | 2.4.75.5 |
| 59 | Улучшенная штукатурка наружных поверхностей стен из кирпича и бетона под отделку защитно-отделочным составом механизированным способом крупнозернистым (2-3 мм) составом с лесов | м ² | 14.88 | 0.48 | 2.4.75.7 |
| 60 | Нанесение выравнивающего штукатурного слоя толщиной 10 мм на стены фасадов высококачественного | м ² | 13.95 | 0.45 | 2.4.76.1 |
| 61 | Нанесение выравнивающего штукатурного слоя толщиной 10 мм на стены фасадов высококачественного (добавлять или исключать на каждый 1 мм штукатурного слоя) | м ² | 0.90 | 0.029 | 2.4.76.2 |
| 62 | Нанесение выравнивающего штукатурного слоя толщиной 10 мм на стены фасадов улучшенного | м ² | 12.40 | 0.40 | 2.4.76.3 |
| 63 | Нанесение выравнивающего штукатурного слоя толщиной 10 мм на стены фасадов улучшенного (добавлять или исключать на каждый 1 мм штукатурного слоя) | м ² | 0.74 | 0.024 | 2.4.76.4 |
| 64 | Нанесение выравнивающего штукатурного слоя толщиной 10 мм на стены фасадов улучшенного (добавлять при армировании сеткой) | м ² | 6.51 | 0.21 | 2.4.76.5 |
| 65 | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5мм | м ² | 10.23 | 0.33 | 2.4.77.1 |
| 66 | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10мм | м ² | 13.02 | 0.42 | 2.4.77.2 |
| 67 | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5мм | м ² | 11.16 | 0.36 | 2.4.77.3 |
| 68 | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10мм | м ² | 15.50 | 0.50 | 2.4.77.4 |
| 69 | Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета до 5мм | м ² | 11.47 | 0.37 | 2.4.77.5 |
| 70 | Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета до 10мм | м ² | 14.88 | 0.48 | 2.4.77.6 |
| 71 | Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 5мм | м ² | 13.64 | 0.44 | 2.4.77.7 |
| 72 | Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 10мм | м ² | 17.67 | 0.57 | 2.4.77.8 |
| 73 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослоиняя штукатурка) известковым раствором | м ² | 13.95 | 0.45 | 2.4.79.1 |
| 74 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослоиняя штукатурка) штукатурным составом | м ² | 8.06 | 0.26 | 2.4.79.2 |

| № п/п | Наименование работ (услуг) | Ед.изм. | Тариф руб.и коп. | Норма времени, чел/час | № по сбку |
|-------|---|----------------|---------------------|------------------------------|-----------|
| 75 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) штукатурным составом (добавлять или исключать на каждый 1 мм штукатурного слоя) | м ² | 2.79 | 0.09 | 2.4.79.3 |
| 76 | Подшивка потолков древесноволокнистыми плитами | м ² | 19.22 | 0.62 | 2.4.80 |
| 77 | Устройство мараканской штукатурки | м ² | 139.50 | 4.5 | (хроном.) |
| 78 | Устройство венецианской шпаклевки | м ² | 246.69 | 7.958 | (хроном.) |

V. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ

| | | | | | |
|----|--|----------------|--------------|-------|--------------|
| 1 | Облицовка стен по камню керамическими плитками без установки карнизных и плинтусных плиток | м ² | 54.87 | 1.77 | 2.5.1 (New) |
| 2 | Облицовка столбов и откосов по камню керамическими плитками без установки карнизных и плинтусных плиток | м ² | 69.75 | 2.25 | 2.5.2 (New) |
| 3 | Установка карнизных или плинтусных плиток по стенам | м.п. | 6.82 | 0.22 | 2.5.6 (New) |
| 4 | Установка карнизных или плинтусных плиток по столбам и откосам | м.п. | 7.75 | 0.25 | 2.5.7 (New) |
| 5 | Разборка облицовки плоских поверхностей без сохранения плиток | м ² | 6.82 | 0.22 | 2.5.14 |
| 6 | Разборка покрытий стен из керамической плитки | м ² | 8.06 | 0.26 | 2.5.17 |
| 7 | Устройство подвесного потолка | м ² | 45.57 | 1.47 | 2.5.20 |
| 8 | Оклейка потолков пластиковыми плитами | м ² | 11.47 | 0.37 | 2.5.21 |
| 9 | Обшивка стен гипсокартоном | м ² | 17.67 | 0.57 | 2.5.22 |
| 10 | Обшивка потолков гипсокартоном | м ² | 36.27 | 1.17 | 2.5.23 (New) |
| 11 | Облицовка стен по камню керамическими плитками размером 200x300 мм | м ² | 32.55 | 1.05 | 2.5.24 (New) |
| 12 | Фугование швов | м. шва | 1.02 | 0.033 | 2.5.25 (New) |
| 13 | Разборка подвесных потолков | м ² | 13.64 | 0.44 | 2.5.26 |
| 14 | Устройство подшивки потолка досками | м ² | 16.74 | 0.54 | 2.5.27 |
| 15 | Обшивка стен вагонкой | м ² | 9.92 | 0.32 | 2.5.28 |
| 16 | Снятие пластиковых плит с потолка | м ² | 3.41 | 0.11 | 2.5.29 |
| 17 | Установка направляющих уголков при облицовке стен керамической плиткой | м | 8.68 | 0.28 | 2.5.30 |
| 18 | Смена отдельных потолочных листов гипсокартона без разборки каркаса площадью ремонтируемых мест до 1 м ² | м ² | 12.40 | 0.4 | 2.5.31.1 |
| 19 | Смена отдельных потолочных листов гипсокартона без разборки каркаса площадью ремонтируемых мест до 5 м ² | м ² | 10.54 | 0.34 | 2.5.31.2 |
| 20 | Смена отдельных потолочных листов гипсокартона без разборки каркаса площадью ремонтируемых мест до 10 м ² | м ² | 8.99 | 0.29 | 2.5.31.3 |
| 21 | Смена облицовочного материала типа "Сайдинг" без смены каркаса | м ² | 21.70 | 0.7 | 2.5.32 |

VI. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ

| | | | | | |
|----|--|----------------|--------------|------|-------------|
| 1 | Шпатлевка поверхности потолка по бетону | м ² | 17.67 | 0.57 | 2.6.1 (New) |
| 2 | Шпатлевка бетонных стен без окраски | м ² | 13.02 | 0.42 | 2.6.2 (New) |
| 3 | Водомульционная окраска стен | м ² | 12.40 | 0.4 | 2.6.3 |
| 4 | Водомульционная окраска потолков | м ² | 15.19 | 0.49 | 2.6.4 |
| 5 | Акриловая окраска стен | м ² | 12.40 | 0.4 | 2.6.5 |
| 6 | Акриловая окраска потолков | м ² | 15.19 | 0.49 | 2.6.6 |
| 7 | Снятие масляных красок со стен и потолков для последующей их оклейке обоями | м ² | 17.05 | 0.55 | 2.6.7 (New) |
| 8 | Снятие водоэмульсионных красок с потолков и стен | м ² | 11.78 | 0.38 | 2.6.8 (New) |
| 9 | Улучшенная масляная окраска стен по штукатурке | м ² | 15.50 | 0.5 | 2.6.11 |
| 10 | Улучшенная масляная окраска стен по дереву | м ² | 17.67 | 0.57 | 2.6.15 |
| 11 | Улучшенная масляная окраска полов | м ² | 15.19 | 0.49 | 2.6.17 |
| 12 | Улучшенная масляная окраска заполнений дверных проемов | м ² | 27.90 | 0.9 | 2.6.18 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска заполнений оконных проемов | м ² | 42.16 | 1.36 | 2.6.20 |
| 14 | Простая масляная окраска металлических решеток, сеток, переплетов, санитарно-технических и отопительных приборов, труб диаметром менее 50 мм суроком | м ² | 21.08 | 0.68 | 2.6.29 |
| 15 | Масляная окраска стальных труб за 2 раза | м ² | 18.91 | 0.61 | 2.6.64 |
| 16 | Масляная окраска санитарно-технических и отопительных приборов за 1 раз | м ² | 11.16 | 0.36 | 2.6.67 |
| 17 | Масляная окраска металлических решеток, сеток и оград за 1 раз | м ² | 13.95 | 0.45 | 2.6.69 |
| 18 | Акриловая окраска "по шубе" стен за 2 раза | м ² | 2.48 | 0.08 | 2.6.71 |
| 19 | Масляная окраска по "шубе" за 2 раза | м ² | 2.48 | 0.08 | 2.6.73 |

| № п/п | Наименование работ (услуг) | Ед.изм. | Тариф руб.и коп. | Норма времени, чел/час | № по сб-ку |
|-------|--|----------------|---------------------|------------------------------|------------|
| 20 | Грунтовка стен, полов за 1 раз | м ² | 1.18 | 0.038 | 2.6.74.1 |
| 21 | Грунтовка стен, полов за 2 раза | м ² | 1.46 | 0.047 | 2.6.74.2 |
| 22 | Грунтовка потолков за 2 раза | м ² | 1.61 | 0.052 | 2.6.75.2 |
| 23 | Снятие акриловой краски со стен и потолков | м ² | 5.58 | 0.18 | 2.6.80 |
| 24 | Простая масляная окраска стен без подготовки с расчисткой старой краски до 10% | м ² | 6.20 | 0.2 | 2.6.82 |
| 25 | Простая масляная окраска стен с подготовкой с расчисткой старой краски до 10% | м ² | 7.75 | 0.25 | 2.6.83.1 |
| 26 | Простая масляная окраска стен с подготовкой с расчисткой старой краски до 35% | м ² | 13.02 | 0.42 | 2.6.83.2 |
| 27 | Простая масляная окраска стен с подготовкой с расчисткой старой краски более 35% | м ² | 19.22 | 0.62 | 2.6.83.3 |
| 28 | Окраска известковыми составами внутри помещений по штукатурке | м ² | 4.65 | 0.15 | 2.6.84.1 |
| 29 | Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых по штукатурке с земли и лесов | м ² | 3.72 | 0.12 | 2.6.85.1 |
| 30 | Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых по штукатурке с лестниц и катучих лесов | м ² | 4.03 | 0.13 | 2.6.85.2 |
| 31 | Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых по штукатурке (при окраске фасадов рустованных добавлять с земли и лесов, с лестниц) | м ² | 0.62 | 0.02 | 2.6.85.4 |
| 32 | Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых по кирпичу с земли и лесов | м ² | 2.17 | 0.07 | 2.6.86.1 |
| 33 | Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых по кирпичу с лестниц и катучих лесов | м ² | 3.10 | 0.10 | 2.6.86.2 |
| 34 | Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых по кирпичу (при окраске фасадов рустованных добавлять с земли и лесов) | м ² | 0.37 | 0.012 | 2.6.86.4 |
| 35 | Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых по кирпичу (при окраске фасадов рустованных добавлять с лестниц и катучих лесов) | м ² | 0.40 | 0.013 | 2.6.86.5 |
| 36 | Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых по дереву с земли и лесов | м ² | 2.17 | 0.07 | 2.6.87.1 |
| 37 | Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых по дереву с лестниц и катучих лесов | м ² | 2.48 | 0.08 | 2.6.87.2 |
| 38 | Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов простых с земли и лесов | м ² | 4.34 | 0.14 | 2.6.88.1 |
| 39 | Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов простых с лестниц и катучих лесов | м ² | 5.27 | 0.17 | 2.6.88.2 |
| 40 | Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов простых (при окраске фасадов рустованных добавлять с земли и лесов) | м ² | 0.50 | 0.016 | 2.6.88.4 |
| 41 | Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов простых (при окраске фасадов рустованных добавлять с лестниц и катучих лесов) | м ² | 0.62 | 0.02 | 2.6.88.5 |
| 42 | Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски до 10% без подготовки с земли и лесов | м ² | 4.65 | 0.15 | 2.6.89.1 |
| 43 | Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски до 10% без подготовки с лестниц и катучих лесов | м ² | 5.89 | 0.19 | 2.6.89.2 |
| 44 | Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой с расчисткой старой краски до 35% с земли и лесов | м ² | 10.23 | 0.33 | 2.6.90.1 |
| 45 | Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой с расчисткой старой краски до 35% с лестниц и катучих лесов | м ² | 13.95 | 0.45 | 2.6.90.2 |
| 46 | Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой с расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов | м ² | 15.19 | 0.49 | 2.6.90.4 |
| 47 | Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой с расчисткой старой краски более 35% с лестниц и катучих лесов | м ² | 18.60 | 0.60 | 2.6.90.5 |
| 48 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой с расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов | м ² | 7.13 | 0.23 | 2.6.91.1 |
| 49 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой с расчисткой старой краски до 10% с лестниц и катучих лесов | м ² | 8.99 | 0.29 | 2.6.91.2 |
| 50 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой с расчисткой старой краски до 35% с земли и лесов | м ² | 11.16 | 0.36 | 2.6.91.4 |
| 51 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой с расчисткой старой краски до 35% с лестниц и катучих лесов | м ² | 13.64 | 0.44 | 2.6.91.5 |
| 52 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой с расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов, | м ² | 16.43 | 0.53 | 2.6.91.7 |
| 53 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой с расчисткой старой краски более 35% с лестниц и катучих лесов | м ² | 20.15 | 0.65 | 2.6.91.8 |
| 54 | Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов по штукатурке за 1 раз с земли и лесов | м ² | 4.65 | 0.15 | 2.6.92.1 |
| 55 | Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов по штукатурке за 1 раз с лестниц и катучих лесов | м ² | 5.58 | 0.18 | 2.6.92.2 |
| 56 | Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов по штукатурке за 1 раз (при окраске фасадов рустованных добавлять с земли и лесов) | м ² | 0.53 | 0.017 | 2.6.92.4 |
| 57 | Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов по штукатурке за 1 раз (при окраске фасадов рустованных добавлять с лестниц и катучих лесов) | м ² | 0.62 | 0.02 | 2.6.92.5 |
| 58 | Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов по штукатурке за 2 раза с земли и лесов | м ² | 5.27 | 0.17 | 2.6.92.7 |

| № п/п | Наименование работ (услуг) | Ед.изм. | Тариф руб.и коп. | Норма времени, чел/час | № по сб-ку |
|-------|---|----------------|---------------------|------------------------------|------------|
| 59 | Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов по штукатурке за 2 раза с лестниц и катучих лесов | м ² | 6.20 | 0.20 | 2.6.92.8 |
| 60 | Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов по штукатурке за 2 раза (при окраске фасадов рустованных добавлять с земли и лесов) | м ² | 0.68 | 0.022 | 2.6.92.10 |
| 61 | Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов по штукатурке за 2 раза (при окраске фасадов рустованных добавлять с лестниц и катучих лесов) | м ² | 0.93 | 0.03 | 2.6.92.11 |
| 62 | Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов по кирпичу за 1 раз с земли и лесов | м ² | 3.41 | 0.11 | 2.6.93.1 |
| 63 | Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов по кирпичу за 1 раз с лестниц и катучих лесов | м ² | 4.34 | 0.14 | 2.6.93.2 |
| 64 | Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов по кирпичу за 1 раз (при окраске фасадов рустованных добавлять с земли и лесов) | м ² | 0.34 | 0.011 | 2.6.93.4 |
| 65 | Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов по кирпичу за 1 раз (при окраске фасадов рустованных добавлять с лестниц и катучих лесов) | м ² | 0.40 | 0.013 | 2.6.93.5 |
| 66 | Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов по кирпичу за 2 раза с земли и лесов | м ² | 4.65 | 0.15 | 2.6.93.7 |
| 67 | Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов по кирпичу за 2 раза с лестниц и катучих лесов | м ² | 5.27 | 0.17 | 2.6.93.8 |
| 68 | Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов по кирпичу за 2 раза (при окраске фасадов рустованных добавлять с земли и лесов) | м ² | 0.43 | 0.014 | 2.6.93.10 |
| 69 | Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов по кирпичу за 2 раза (при окраске фасадов рустованных добавлять с лестниц и катучих лесов) | м ² | 0.53 | 0.017 | 2.6.93.11 |
| 70 | Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов по дереву за 1 раз с земли и лесов | м ² | 1.89 | 0.061 | 2.6.94.1 |
| 71 | Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов по дереву за 1 раз с лестниц и катучих лесов | м ² | 2.23 | 0.072 | 2.6.94.2 |
| 72 | Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов по дереву за 2 раза с земли и лесов | м ² | 2.79 | 0.09 | 2.6.94.3 |
| 73 | Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов по дереву за 2 раза с лестниц и катучих лесов | м ² | 3.10 | 0.10 | 2.6.94.4 |
| 74 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности простых фасадов за 1 раз с земли и лесов | м ² | 1.61 | 0.052 | 2.6.95.1 |
| 75 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности простых фасадов за 1 раз с лестниц и катучих лесов | м ² | 2.08 | 0.067 | 2.6.95.2 |
| 76 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности простых фасадов за 2 раза с земли и лесов | м ² | 2.98 | 0.096 | 2.6.95.4 |
| 77 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности простых фасадов за 2 раза с лестниц и катучих лесов | м ² | 3.69 | 0.119 | 2.6.95.5 |
| 78 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности сложных фасадов за 1 раз с земли и лесов | м ² | 1.92 | 0.062 | 2.6.95.7 |
| 79 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности сложных фасадов за 1 раз с лестниц и катучих лесов | м ² | 2.45 | 0.079 | 2.6.95.8 |
| 80 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности сложных фасадов за 2 раза с земли и лесов | м ² | 3.41 | 0.11 | 2.6.95.10 |
| 81 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности сложных фасадов за 2 раза с лестниц и катучих лесов | м ² | 4.34 | 0.14 | 2.6.95.11 |
| 82 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель за 1 раз | м ² | 3.41 | 0.11 | 2.6.96.1 |
| 83 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель за 2 раза | м ² | 6.51 | 0.21 | 2.6.96.2 |
| 84 | Шпатлевка простых фасадов с земли и лесов | м ² | 5.89 | 0.19 | 2.6.97.1 |
| 85 | Шпатлевка простых фасадов с лестниц и катучих лесов | м ² | 7.44 | 0.24 | 2.6.97.2 |
| 86 | Шпатлевка сложных фасадов с земли и лесов | м ² | 7.13 | 0.23 | 2.6.97.4 |
| 87 | Шпатлевка сложных фасадов с лестниц и катучих лесов | м ² | 8.68 | 0.28 | 2.6.97.5 |
| 88 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | м ² | 4.96 | 0.16 | 2.6.98.1 |
| 89 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с лестниц и катучих лесов | м ² | 6.20 | 0.2 | 2.6.98.2 |
| 90 | Акриловая окраска стен по обоям за 1 раз | м ² | 5.58 | 0.18 | 2.6.99.1 |
| 91 | Акриловая окраска стен по обоям за 2 раза | м ² | 6.51 | 0.21 | 2.6.99.2 |
| 92 | Шпатлевка потолка, стен с использованием малярной сетки стен | м ² | 10.85 | 0.35 | 2.6.100.1 |
| 93 | Шпатлевка потолка, стен с использованием малярной сетки потолков | м ² | 14.88 | 0.48 | 2.6.100.2 |
| 94 | Заделка трещин, отверстий в каменных стенах с использованием пены монтажной (трещины, 1м.п.) | м.п. | 7.44 | 0.24 | 2.6.101.1 |

| № п/п | Наименование работ (услуг) | Ед.изм. | Тариф руб.и коп. | Норма времени, чел/час | № по сб-ку |
|-------------------------------|--|----------------|---------------------|------------------------------|--------------|
| VII. СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | |
| 1 | Удаление битых стекол из деревянных переплетов при площади стекла свыше 0,5 м ² до 1,0 м ² | м ² | 8.99 | 0.29 | 2.7.15 |
| 2 | Остекление оконного переплета стеклом 4 мм на готовых штапиках при площади стекла свыше 1 м ² до 1,5 м ² | м ² | 10.85 | 0.35 | 2.7.19 |
| 3 | Выемка разбитых стекол при площади оконного переплета свыше 1 м ² до 1,5 м ² | м ² | 13.95 | 0.45 | 2.7.20 |
| VIII. ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ | | | | | |
| 1 | Оклейка стен обоями на бумажной основе | м ² | 9.30 | 0.3 | 2.8.1 (New) |
| 2 | Оклейка стен тиснеными или плотными обоями | м ² | 11.47 | 0.37 | 2.8.2 (New) |
| 3 | Оклейка стен обоями влагостойкими или специального вида отделки | м ² | 20.77 | 0.67 | 2.8.3 (New) |
| 4 | Оклейка потолков обоями на двухслойной склеенной основе | м ² | 14.26 | 0.46 | 2.8.7 (New) |
| 5 | Оклейка стен поливинилхлоридными пленками на бумажной, тканевой основе или безосновными с подготовкой поверхности | м ² | 22.32 | 0.72 | 2.8.8 (New) |
| 6 | Оклейка стен по штукатурке и бетону пленкой декоративной самоклеящейся (ПДСО) с подготовкой поверхности | м ² | 29.76 | 0.96 | 2.8.9 (New) |
| 7 | Оклейка стен по штукатурке и бетону пленкой декоративной самоклеящейся (ПДСО) без подготовки поверхности | м ² | 13.02 | 0.42 | 2.8.10 (New) |
| 8 | Снятие обоев | м ² | 2.79 | 0.09 | 2.8.16 |
| 9 | Смена на стенах высококачественных обоев на флизелиновой или тканевой основе | м ² | 19.84 | 0.64 | 2.8.19 (New) |
| 10 | Смена высококачественных обоев на флизелиновой или тканевой основе на потолке | м ² | 28.52 | 0.92 | 2.8.20 (New) |
| 11 | Наклейка потолочных плинтусов | м ² | 1.86 | 0.06 | 2.8.21 |
| 12 | Покрытие поверхности жидкими обоями "Полдекор" вручную | м ² | 6.51 | 0.21 | 2.8.22 (New) |
| 13 | Оклейка потолков тиснеными или плотными обоями | м ² | 17.67 | 0.57 | 2.8.23 (New) |
| № п/п | Наименование работ (услуг) | Ед.изм. | Тариф руб.и коп. | Норма времени, чел/час | № по сб-ку |
| IX. ДРУГИЕ ВИДЫ РАБОТ | | | | | |
| 1 | Протравка нейтрализующим раствором залитых мест | м ² | 1.55 | 0.05 | 2.12.1 |
| 2 | Приготовление цементного раствора | м ³ | 10.85 | 0.35 | 2.12.28 |
| 3 | Утепление наружных стен и зданий <i>в том числе</i> | | | | |
| 3.1. | Подготовка поверхностей стен и откосов для утепления наружных стен с лесов | м ² | 0.43 | 0.014 | 2.12.40.1.1 |
| 3.2. | Грунтование поверхностей стен и армирующего (выравнивающего) слоя с лесов | м ² | 0.93 | 0.03 | 2.12.40.2.1 |
| 3.3. | Установка цокольной планки | м | 6.51 | 0.21 | 2.12.40.3 |
| 3.4. | Установка и демонтаж опорных брусков | м | 5.58 | 0.18 | 2.12.40.4 |
| 3.5. | Установка и снятие малярной ленты с лесов | м | 1.30 | 0.042 | 2.12.40.5.1 |
| 3.6. | Устройство теплоизоляции на стенах минераловатными плиитами на прямолинейных поверхностях с лесов | м ² | 12.71 | 0.41 | 2.12.40.6.1 |
| 3.7. | Устройство теплоизоляции на стенах минераловатными плиитами на криволинейных поверхностях с лесов | м ² | 17.67 | 0.57 | 2.12.40.6.3 |
| 3.8. | Устройство теплоизоляции на стенах пенополистирольными плиитами на прямолинейных поверхностях с лесов | м ² | 11.47 | 0.37 | 2.12.40.6.5 |
| 3.9. | Устройство теплоизоляции на стенах пенополистирольными плиитами на криволинейных поверхностях с лесов | м ² | 16.74 | 0.54 | 2.12.40.6.7 |
| 3.10. | Механическое крепление теплоизоляционных плит дюбелями в кирпичных или ячеистобетонных стенах с лесов | шт | 1.33 | 0.043 | 2.12.40.7.1 |
| 3.11. | Механическое крепление теплоизоляционных плит дюбелями в бетонных стенах с лесов | шт | 2.05 | 0.066 | 2.12.40.7.3 |
| 3.12. | Обработка выступающих углов теплоизоляции с лесов | м | 9.92 | 0.32 | 2.12.40.8.1 |
| 3.13. | Устройство армирующего слоя толщиной 3 мм по минераловатным плитам на прямолинейных поверхностях с лесов | м ² | 13.64 | 0.44 | 2.12.40.9.1 |
| 3.14. | Устройство армирующего слоя толщиной 3 мм по минераловатным плитам на криволинейных поверхностях с лесов | м ² | 14.57 | 0.47 | 2.12.40.9.3 |
| 3.15. | Устройство армирующего слоя толщиной 3 мм по пенополистирольным плитам на прямолинейных поверхностях с лесов | м ² | 12.71 | 0.41 | 2.12.40.9.5 |

| № п/п | Наименование работ (услуг) | Ед.изм. | Тариф | Норма времени, чел/час | № по сб-ку |
|-------|--|----------------|---------------|------------------------|--------------|
| 3.16. | Устройство армирующего слоя толщиной 3 мм по пенополистирольным плитам на криволинейных поверхностях с лесов | м ² | 13.33 | 0.43 | 2.12.40.9.7 |
| 3.17. | Окраска защитно-отделочных штукатурок вручную с лесов | м ² | 2.48 | 0.08 | 2.12.40.11.1 |
| 4 | Установка и разборка лесов наружных инвентарных лесов высотой до 16м | м ² | 13.33 | 0.43 | 2.12.41.1 |
| 5 | Установка и разборка лесов внутренних инвентарных лесов при высоте помещения до 6м | м ² | 15.19 | 0.49 | 2.12.41.2 |
| 6 | Установка и разборка лесов деревянных неинвентарных лесов | м ² | 36.27 | 1.17 | 2.12.41.3 |
| 7 | Навеска картин, зеркал площадью до 1 м ² | м ² | 2.48 | 0.08 | 2.12.43.1 |
| 8 | Навеска картин, зеркал площадью более 1м ² | м ² | 6.51 | 0.21 | 2.12.43.2 |
| 9 | Заделка на поверхностях стен и перегородок борозд глубиной до 20 мм шириной до 50 мм | м | 6.51 | 0.21 | 2.12.44.1 |
| 10 | Заделка на поверхностях стен и перегородок борозд глубиной до 40 мм шириной до 100 мм | м | 10.54 | 0.34 | 2.12.44.2 |
| 11 | Очистка балконов, тамбуров от крупногабаритных отходов. Перемещение крупногабаритных отходов от балконов до лесничной клетки | м ³ | 5.27 | 0.17 | 2.12.46.1 |
| 12 | Очистка балконов, тамбуров от крупногабаритных отходов. При спуске на 1 этаж крупногабаритных отходов массой отдельных мест до 100 кг добавлять | м ³ | 1.55 | 0.05 | 2.12.46.2 |
| 13 | Перемещение и погрузка строительных отходов с мест временного хранения при перемещении строительных отходов на каждые последующие 20 м добавлять | м ³ | 6.20 | 0.2 | 2.12.47.3 |
| 14 | Перемещение строительных отходов из квартиры до лестничной клетки | м ³ | 4.34 | 0.14 | 2.12.47.4 |
| 15 | При спуске на 1 этаж строительных отходов добавлять | м ³ | 1.55 | 0.05 | 2.12.47.5 |
| 16 | Погрузка твердых смешанных коммунальных отходов в прицеп трактора (кузов автомобиля) с помощью вил и лопат из куч | м ³ | 11.78 | 0.38 | 2.12.48 |
| 17 | Пробивка отверстий площадью до 0,25 м ² для ввода труб в бутовых фундаментах с обратной их заделкой (Пробивка отверстий. Заделка отверстий кирпичом после прокладки труб.) | отверстие | 118.73 | 3.83 | 2.12.11 |
| 18 | Пробивка отверстий площадью 0,04 м ² кирпичных стенах при толщине стены в ½ кирпича (Пробивка отверстий.) | отверстие | 2.79 | 0.09 | 2.12.12 |
| 19 | Пробивка отверстий площадью 0,04 м ² в кирпичных стенах для трубопровода при толщине стены в 1 кирпич (Пробивка отверстий.) | отверстие | 3.72 | 0.12 | 2.12.13 |
| 20 | Пробивка отверстий площадью 0,04 м ² в кирпичных стенах для трубопровода при толщине стены в 1,5 кирпича (Пробивка отверстий.) | отверстие | 6.20 | 0.2 | 2.12.16 |
| 21 | Пробивка отверстий площадью 0,04 м ² в кирпичных стенах для трубопровода при толщине стены в 2 кирпича (Пробивка отверстий.) | отверстие | 12.40 | 0.4 | 2.12.17 |
| 22 | Пробивка отверстий площадью 0,04 м ² в кирпичных стенах для трубопровода при толщине стены в 3 кирпича (Пробивка отверстий.) | отверстие | 24.80 | 0.8 | 2.12.18 |
| 23 | Пробивка отверстий для труб в кирпичных колодцах с последующей их заделкой (Пробивка отверстий в стенах колодцев. За делка отверстий после прокладки труб.) | отверстие | 15.50 | 0.5 | 2.12.19 |
| 24 | Пробивка отверстий для труб в бетонных и железобетонных колодцах с последующей их заделкой (Пробивка отверстий в стенах колодцев. За делка отверстий после прокладки труб.) | отверстие | 26.66 | 0.86 | 2.12.20 |
| 25 | Сверление отверстий диаметром до 50 мм в деревянных стенах или перегородках механизированным способом (Сверление отверстий.) | отверстие | 5.27 | 0.17 | 2.12.21 |
| 26 | Пробивка отверстий в фундаменте (Пробивка отверстия в фундаменте.) | отверстие | 9.92 | 0.32 | 2.12.22 |
| 27 | Сверление отверстий диаметром до 50 мм в деревянных перекрытиях механизированным способом (Сверление отверстий.) | отверстие | 4.96 | 0.16 | 2.12.23 |
| 28 | Заделка отверстий в отштукатуренных стенах и перегородках после прокладки трубопровода (Заделка отверстий. Оштукатуривание с двух сторон мест прохода трубопровода.) | отверстие | 6.20 | 0.2 | 2.12.24 |
| 29 | Продавливание труб (проколом без разборки грунта) диаметром до 100 мм (Установка нажимных устройств. Продавливание трубы в грунт. Отвод домкратов в исходное положение. Наращивание нажимных устройств.) | м продавления | 100.75 | 3.25 | 2.12.25 |
| 30 | Приготовление цементно-известкового тяжелого раствора вручную (Дозировка составляющих. Перемешивание песка с цементом. Затворение составляющих известковым молоком или водой.) | м ³ | 10.85 | 0.35 | 2.12.26 |
| 31 | Приготовление цементно-известкового легкого раствора (Дозировка составляющих. Перемешивание песка с цементом. Затворение составляющих известковым молоком или водой.) | м ³ | 10.85 | 0.35 | 2.12.27 |
| 32 | Приготовление тяжелого бетона (Приготовление тяжелого бетона на объекте вручную или механизированным способом.) | м ³ | 16.12 | 0.52 | 2.12.29 |
| 33 | Колка дров в частном секторе (Колка дров топором.) | м ³ | 55.49 | 1.79 | 2.12.33 |

X. БЛАГОУСТРОЙСТВО

| | | | | | |
|----|--|--------------------|---------------|-------|-----------|
| 1 | Установка бортовых бетонных камней на щебеночном основании | м | 15.81 | 0.51 | 2.15.5 |
| 2 | Подготовка бетонного основания толщиной до 100 мм под установку бордового камня дорожного 100x30x15 мм | м.п. | 3.72 | 0.12 | 2.15.11.1 |
| 3 | Разборка плитки тротуарной мелкоштучной | м ² | 9.92 | 0.32 | 2.15.15 |
| 4 | Укладка плитки тротуарной размером 500x500 мм по готовому основанию с заполнением швов песком | м ² | 15.50 | 0.5 | 2.15.16.1 |
| 5 | Укладка плитки тротуарной размером 500x500 мм по готовому основанию с заполнением швов цементным раствором | м ² | 21.39 | 0.69 | 2.15.16.2 |
| 6 | Укладка плитки тротуарной мелкоштучной по готовому основанию без подбора рисунка | м ² | 59.21 | 1.91 | 2.15.17.1 |
| 7 | Укладка плитки тротуарной мелкоштучной по готовому основанию с подбором рисунка | м ² | 69.75 | 2.25 | 2.15.17.2 |
| 8 | Ремонт забора высотой 1м с заменой до 30% деталей сплошного | 10 м ² | 25.11 | 0.81 | 2.15.25.1 |
| 9 | Ремонт забора высотой 1м с заменой до 30% деталей штакетного | 10 м ² | 11.16 | 0.36 | 2.15.25.2 |
| 10 | Ремонт забора высотой 1м с заменой свыше 30% до 50% деталей сплошного | 10 м ² | 35.65 | 1.15 | 2.15.25.3 |
| 11 | Ремонт забора высотой 1м с заменой свыше 30% до 50% деталей штакетного | 10 м ² | 13.02 | 0.42 | 2.15.25.4 |
| 12 | Окраска забора за 1 раз сплошного | м ² | 11.78 | 0.38 | 2.15.26.1 |
| 13 | Окраска забора за 1 раз штакетного | м ² | 8.37 | 0.27 | 2.15.26.2 |
| 14 | Устройства корыта под садово-парковые дорожки, цветники и площадки I группа грунта при глубине корыта до 10см | 100 м ² | 464.99 | 15 | 2.15.28.1 |
| 15 | Копка ям для посадки кустарников, установки стоек, столбов, оград в немерзлом грунте на глубину разработки до 0,4м при группе грунта I | м ³ | 47.74 | 1.54 | 2.15.29.1 |
| 16 | Устройство насыпных клумб и рабаток высотой насыпного слоя до 0,05м | 100 м ² | 218.55 | 7.05 | 2.15.30.1 |
| 17 | Засыпка цветочницы, вазы, кашицо растительным грунтом, торфом с глубиной насыпного слоя до 20см | 100 м ² | 474.29 | 15.3 | 2.15.31.1 |
| 18 | Копка канав для посадки кустарника на глубину до 0,5 м и шириной до 0,8 м при группе грунтов I | м ³ | 31.00 | 1 | 2.15.32.1 |
| 19 | Копка канав для посадки кустарника на глубину до 0,5 м и шириной до 0,8 м при группе грунтов II | м ³ | 43.40 | 1.4 | 2.15.32.2 |
| 20 | Посадка кустарника в готовую яму с размером ямы 0,5х0,5 м | 100 шт | 304.10 | 9.81 | 2.15.34.1 |
| 21 | Посадка кустарника в готовую яму с размером ямы 0,7х0,5 м | 100 шт | 357.11 | 11.52 | 2.15.34.2 |
| 22 | Посадка газонных трав вручную при площади участка до 250м ² | 100 м ² | 52.08 | 1.68 | 2.15.37.1 |
| 23 | Скашивание газонов вручную сплошных | 100 м ² | 15.19 | 0.49 | 2.15.39.1 |
| 24 | Скашивание газонов вручную комбинированных | 100 м ² | 16.12 | 0.52 | 2.15.39.2 |
| 25 | Скашивание газонов вручную склоны и канавы | 100 м ² | 19.22 | 0.62 | 2.15.39.3 |

XI. КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

| | | | | | |
|----|--|----------------|--------------|-------|-----------|
| 1 | Постановка заплат из листовой оцинкованной стали размером до 0,25 м ² | место | 20.46 | 0.66 | 2.17.2.1 |
| 2 | Промазка фальцев в покрытии из кровельной стали | м | 3.72 | 0.12 | 2.17.3 |
| 3 | Промазка свищев в покрытии из кровельной стали | свищ | 0.43 | 0.014 | 2.17.4 |
| 4 | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | м | 12.09 | 0.39 | 2.17.9.1 |
| 5 | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | шт | 21.08 | 0.68 | 2.17.10.1 |
| 6 | Смена отливов водосточных труб | шт | 17.36 | 0.56 | 2.17.11 |
| 7 | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | шт | 17.67 | 0.57 | 2.17.12.1 |
| 8 | Смена ухватов водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | шт | 7.13 | 0.23 | 2.17.13.1 |
| 9 | Смена отдельных листов металличерепицы | м ² | 19.22 | 0.62 | 2.17.14 |
| 10 | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с заменой 1 слоя при площади до 10 м ² | м ² | 13.02 | 0.42 | 2.17.15.1 |
| 11 | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с заменой 1 слоя при площади до 25м ² | м ² | 11.78 | 0.38 | 2.17.15.2 |
| 12 | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с заменой 1 слоя при площади до 50м ² | м ² | 11.47 | 0.37 | 2.17.15.3 |
| 13 | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумной мастикой при площади до 10м ² | м ² | 4.28 | 0.138 | 2.17.16.1 |
| 14 | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумной мастикой при площади до 25м ² | м ² | 3.94 | 0.127 | 2.17.16.2 |
| 15 | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия спромазкой битумной мастикой при площади до 50м ² | м ² | 3.78 | 0.122 | 2.17.16.3 |
| 16 | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия спромазкой битумной мастикой при площади до 100м ² | м ² | 3.29 | 0.106 | 2.17.16.4 |
| 17 | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой смолой при площади до 10м ² | м ² | 4.37 | 0.141 | 2.17.16.5 |
| 18 | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой смолой при площади до 25м ² | м ² | 4.03 | 0.13 | 2.17.16.6 |
| 19 | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой смолой при площади до 50м ² | м ² | 3.84 | 0.124 | 2.17.16.7 |
| 20 | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой смолой при площади до 100м ² | м ² | 3.35 | 0.108 | 2.17.16.8 |
| 21 | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумным лаком при площади до 10м ² | м ² | 2.91 | 0.094 | 2.17.16.9 |

| № п/п | Наименование работ (услуг) | Ед.изм. | Тариф руб.и коп. | Норма времени, чел/час | № по сб-ку |
|-------|--|----------------|---------------------|------------------------------|------------|
| 22 | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумным лаком при площади до 25м ² | м ² | 2.70 | 0.087 | 2.17.16.10 |
| 23 | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумным лаком при площади до 50м ² | м ² | 2.57 | 0.083 | 2.17.16.11 |
| 24 | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумным лаком при площади до 100м ² | м ² | 2.23 | 0.072 | 2.17.16.12 |
| 25 | Смена старого рулонного покрытия кровли с наклеиванием нового покрытия первый слой площадью до 10м ² | м ² | 21.08 | 0.68 | 2.17.19.1 |
| 26 | Смена старого рулонного покрытия кровли с наклеиванием нового покрытия первый слой площадью до 25м ² | м ² | 17.67 | 0.57 | 2.17.19.2 |
| 27 | Смена старого рулонного покрытия кровли с наклеиванием нового покрытия первый слой площадью до 50м ² | м ² | 15.50 | 0.50 | 2.17.19.3 |
| 28 | Смена старого рулонного покрытия кровли с наклеиванием нового покрытия первый слой площадью до 100м ² | м ² | 13.64 | 0.44 | 2.17.19.4 |
| 29 | Смена старого рулонного покрытия кровли с наклеиванием нового покрытия первый слой площадью до 10м ² (добавлять на каждый след.слой) | м ² | 6.82 | 0.22 | 2.17.19.5 |
| 30 | Смена старого рулонного покрытия кровли с наклеиванием нового покрытия первый слой площадью до 25м ² (добавлять на каждый след.слой) | м ² | 5.89 | 0.19 | 2.17.19.6 |
| 31 | Смена старого рулонного покрытия кровли с наклеиванием нового покрытия первый слой площадью до 50м ² (добавлять на каждый след.слой) | м ² | 5.27 | 0.17 | 2.17.19.7 |
| 32 | Смена старого рулонного покрытия кровли с наклеиванием нового покрытия первый слой площадью до 100м ² (добавлять на каждый след.слой) | м ² | 4.65 | 0.15 | 2.17.19.8 |
| 33 | Смена покрытия из рулонных материалов при ремонте примыканий первый слой площадью до 10м ² | м | 17.36 | 0.56 | 2.17.20.1 |
| 34 | Смена покрытия из рулонных материалов при ремонте примыканий первый слой площадью до 25м ² | м | 14.57 | 0.47 | 2.6.20.2 |
| 35 | Смена покрытия из рулонных материалов при ремонте примыканий первый слой площадью до 50м ² | м | 12.71 | 0.41 | 2.17.20.3 |
| 36 | Смена покрытия из рулонных материалов при ремонте примыканий первый слой площадью до 100м ² | м | 11.16 | 0.36 | 2.17.20.4 |
| 37 | Смена покрытия из рулонных материалов при ремонте примыканий первый слой площадью до 10м ² (добавлять на каждый след.слой) | м | 7.44 | 0.24 | 2.17.20.5 |
| 38 | Смена покрытия из рулонных материалов при ремонте примыканий первый слой площадью до 25м ² (добавлять на каждый след.слой) | м | 6.20 | 0.20 | 2.17.20.6 |
| 39 | Смена покрытия из рулонных материалов при ремонте примыканий первый слой площадью до 50м ² (добавлять на каждый след.слой) | м | 5.58 | 0.18 | 2.17.20.7 |
| 40 | Смена покрытия из рулонных материалов при ремонте примыканий первый слой площадью до 100м ² (добавлять на каждый след.слой) | м | 4.96 | 0.16 | 2.17.20.8 |
| 41 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбестоцементных листов обыкновенного профиля площадью до 10м ² | м ² | 25.73 | 0.83 | 2.17.22.1 |
| 42 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбестоцементных листов обыкновенного профиля площадью до 25м ² | м ² | 22.94 | 0.74 | 2.17.22.2 |
| 43 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбестоцементных листов обыкновенного профиля площадью до 50м ² | м ² | 22.01 | 0.71 | 2.17.22.3 |
| 44 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбестоцементных листов обыкновенного профиля площадью до 100м ² | м ² | 19.84 | 0.64 | 2.17.22.4 |
| 45 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбестоцементных листов унифицированного профиля площадью до 10м ² , м ² | м ² | 27.59 | 0.89 | 2.17.22.5 |
| 46 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбестоцементных листов унифицированного профиля площадью до 25м ² | м ² | 24.18 | 0.78 | 2.17.22.6 |
| 47 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбестоцементных листов унифицированного профиля площадью до 50м ² | м ² | 23.25 | 0.75 | 2.17.22.7 |
| 48 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбестоцементных листов унифицированного профиля площадью до 100м ² | м ² | 21.08 | 0.68 | 2.17.22.8 |
| 49 | Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30мм | м ² | 14.26 | 0.46 | 2.17.28.1 |
| 50 | Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50мм | м ² | 15.50 | 0.50 | 2.17.28.2 |
| 51 | Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50мм и выше | м ² | 23.87 | 0.77 | 2.17.28.3 |
| 52 | Смена обрешетки со сплошным настилом из досок толщиной до 30мм | м ² | 24.49 | 0.79 | 2.17.28.4 |
| 53 | Смена обрешетки со сплошным настилом из досок толщиной до 50мм | м ² | 35.34 | 1.14 | 2.17.28.5 |

* Тариф для населения согласно п.1.11 ст.94 Налогового Кодекса Республики Беларусь за услуги по текущему ремонту в многоквартирных жилых домах, проведение работ по благоустройству придомовых территорий, уход за зелеными насаждениями освобождается от НДС. При оказании услуг юридическому лицу, а также работе по текущему ремонту помещений в одноквартирных жилых домах для населения к тарифу, указанному в прейскуранте, необходимо применить НДС по ставке 20%

Ведущий экономист

Т.И. Мусташёва